



**AGP BETON
PREFA**






BETONOVÉ PRVKY S TRADICÍ





BETONOVÉ PLOTY








CENÍK VÝROBKŮ - BETONOVÉ PLOTY

platný od 1.7.2024

Plotový díl - šířka 200 cm, výška 50 cm	barva	cena bez DPH	cena s DPH
štípaný kámen 	přírodní písková hnědá antracit sv. hnědá	381,- Kč 431,- Kč 446,- Kč 451,- Kč 461,- Kč	461,- Kč 522,- Kč 540,- Kč 546,- Kč 558,- Kč
cihla 	přírodní písková hnědá antracit sv. hnědá	381,- Kč 431,- Kč 446,- Kč 451,- Kč 461,- Kč	461,- Kč 522,- Kč 540,- Kč 546,- Kč 558,- Kč
dřevo 	přírodní písková hnědá antracit sv. hnědá	389,- Kč 439,- Kč 454,- Kč 459,- Kč 469,- Kč	471,- Kč 531,- Kč 549,- Kč 555,- Kč 567,- Kč
překládané dřevo  <div style="position: absolute; top: -20px; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background-color: red; color: white; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">NOVINKA</div>	přírodní písková hnědá antracit sv. hnědá	389,- Kč 439,- Kč 454,- Kč 459,- Kč 469,- Kč	471,- Kč 531,- Kč 549,- Kč 555,- Kč 567,- Kč
vlna 	přírodní písková hnědá antracit sv. hnědá	399,- Kč 449,- Kč 464,- Kč 469,- Kč 479,- Kč	483,- Kč 543,- Kč 561,- Kč 567,- Kč 580,- Kč

Plotový díl - šířka 200 cm, výška 50 cm	barva	cena bez DPH	cena s DPH
<p>vlna průhledná</p> 	přírodní písková hnědá antracit sv. hnědá	409,- Kč 459,- Kč 474,- Kč 479,- Kč 489,- Kč	495,- Kč 555,- Kč 574,- Kč 580,- Kč 592,- Kč
<p>vesmír</p> 	přírodní písková hnědá antracit sv. hnědá	391,- Kč 441,- Kč 456,- Kč 461,- Kč 471,- Kč	473,- Kč 534,- Kč 552,- Kč 558,- Kč 570,- Kč
<p>linka</p>  <p>NOVINKA</p>	přírodní písková hnědá antracit sv. hnědá	399,- Kč 449,- Kč 464,- Kč 469,- Kč 479,- Kč	483,- Kč 543,- Kč 561,- Kč 567,- Kč 580,- Kč
<p>linka průhledná</p>  <p>NOVINKA</p>	přírodní písková hnědá antracit sv. hnědá	409,- Kč 459,- Kč 474,- Kč 479,- Kč 489,- Kč	495,- Kč 555,- Kč 574,- Kč 580,- Kč 592,- Kč
<p>lamela</p>  <p>NOVINKA</p>	přírodní písková hnědá antracit sv. hnědá	419,- Kč 469,- Kč 484,- Kč 489,- Kč 499,- Kč	507,- Kč 567,- Kč 586,- Kč 592,- Kč 604,- Kč

Plotový díl - šířka 200 cm, výška 25 cm		barva	cena bez DPH	cena s DPH
štípaný kámen 	přírodní	239,- Kč	289,- Kč	
	písková	269,- Kč	325,- Kč	
	hnědá	279,- Kč	338,- Kč	
	antracit	284,- Kč	344,- Kč	
	sv. hnědá	289,- Kč	350,- Kč	
dřevo 	přírodní	239,- Kč	289,- Kč	
	písková	269,- Kč	325,- Kč	
	hnědá	279,- Kč	338,- Kč	
	antracit	284,- Kč	344,- Kč	
	sv. hnědá	289,- Kč	350,- Kč	
Příplatek za oboustranný dekor na desku - razítko		cena bez DPH	cena s DPH	
razítko kámen na desku 50 cm 	40,- Kč	48,- Kč		
	razítko vesmír na desku 50 cm 	40,- Kč	48,- Kč	
razítko kámen na desku 25 cm 		30,- Kč	36,- Kč	
	Veškeré prvky (desky i sloupky) jsou baleny na jednorázové nevratné paletě			
Paleta + balné		300,- Kč	363,- Kč	

sloupek výška 150/175/200/250 cm výška sloupku = výška nadzemní části	barva	cena bez DPH	cena s DPH
sloupek 150 cm - průběžný, koncový	přírodní	439,- Kč	531,- Kč
	písková	484,- Kč	586,- Kč
	hnědá	499,- Kč	604,- Kč
	antracit	504,- Kč	610,- Kč
	sv. hnědá	509,- Kč	616,- Kč
sloupek 150 - rohový	přírodní	539,- Kč	652,- Kč
	písková	584,- Kč	707,- Kč
	hnědá	599,- Kč	725,- Kč
	antracit	604,- Kč	731,- Kč
	sv. hnědá	609,- Kč	737,- Kč
sloupek 175 - průběžný, koncový	přírodní	475,- Kč	575,- Kč
	písková	525,- Kč	635,- Kč
	hnědá	540,- Kč	653,- Kč
	antracit	545,- Kč	659,- Kč
	sv. hnědá	560,- Kč	678,- Kč
sloupek 175 - rohový	přírodní	575,- Kč	696,- Kč
	písková	625,- Kč	756,- Kč
	hnědá	640,- Kč	774,- Kč
	antracit	645,- Kč	780,- Kč
	sv. hnědá	660,- Kč	799,- Kč
sloupek 200 - průběžný, koncový	přírodní	499,- Kč	604,- Kč
	písková	549,- Kč	664,- Kč
	hnědá	564,- Kč	682,- Kč
	antracit	569,- Kč	688,- Kč
	sv. hnědá	579,- Kč	701,- Kč
sloupek 200 - rohový	přírodní	599,- Kč	725,- Kč
	písková	649,- Kč	785,- Kč
	hnědá	664,- Kč	803,- Kč
	antracit	669,- Kč	809,- Kč
	sv. hnědá	679,- Kč	822,- Kč
Sloupek 250 - průběžný, koncový	přírodní	696,- Kč	842,- Kč
	písková	746,- Kč	903,- Kč
	hnědá	766,- Kč	927,- Kč
	antracit	776,- Kč	939,- Kč
	sv. hnědá	786,- Kč	951,- Kč



sloupek průběžný




sloupek koncový



sloupek rohový

CENÍK VÝROBKŮ - BETONOVÉ VYVÝŠENÉ ZÁHONY

platný od 1.7.2024

Deska na záhon 100 x 25 x 5 cm dřevo	barva	cena bez DPH	cena s DPH
	přírodní	240,- Kč	290,- Kč
	písková	260,- Kč	315,- Kč
	hnědá	270,- Kč	327,- Kč
	antracit	270,- Kč	327,- Kč
	sv. hnědá	280,- Kč	339,- Kč
Sklolaminátová tyčka 10/115 (pro spojení jednotlivých desek)		45,- Kč	54,- Kč

Desky jsou baleny na jednorázové nevratné paletě

Paleta + balné

180,- Kč

218,- Kč

AGP beton s.r.o.

Masarykova 523, Domažlice

tel. 601 103 402, 774 488 442

info@agpbeton.cz

REALIZACE



- ✓ Moderní vzhled
- ✓ Velký výběr vzorů a barev
- ✓ Dlouhá životnost
- ✓ Snadná a rychlá montáž

Montážní návod:

Začneme vytyčením a rozměřením trasy oplocení. Pomocí kolíků a provázku si rozvrhneme umístění jednotlivých sloupků. Vyhlobíme díry pro sloupky, které jsou osově vzdálené cca 205 cm, hluboké min. 80 cm. Rozměry ručně kopaných děr jsou min. 25x25 cm, rozměry vrtných děr průměr min. 30 cm. Sloupky potom rozmístíme do připravených děr, usadíme do svislé polohy, vyrovnáme. Pro ukotvení použijeme zavlhlou betonovou směs třídy C16/20. Obetonování se provede do úrovně boční drážky ve sloupku. Vodorovná vzdálenost mezi jednotlivými sloupky je maximálně 201 cm – měřeno v drážce sloupku.


Nasunutí plotových desek doporučujeme až po zatvrdnutí betonu usazených sloupků (nejlépe druhý den po zabetonování). Plotové pole lze libovolně zkrátit uříznutím betonových desek. Pokud je terén v místě oplocení ve sklonu, posunou se výškově jednotlivá pole oplocení vůči sobě - betonové desky musí být osazeny vždy vodorovně. Pomocí vodováhy délky 2 m, kterou umístíme do vyšší drážky odměříme výškový rozdíl mezi sloupky. Rozdíl si přeneseme na danou desku a uřízneme.

Betonový plot nelze použít jako opěrnou stěnu pro vyrovnání terénních nerovností. Betonové desky nesmí být jednostranně bočně zatížené zemínou nebo jakýmkoliv jiným materiálem.

Pokyny pro dopravu a manipulaci:

Plotové desky se musí skladovat, přepravovat a přenášet vždy ve svislé poloze!!!

Při skladování se desky opírají svisle o sebe (tak, jako jsou zabaleny na paletě) na pevném podkladě a je nutné je zabezpečit proti pohybu. Při vodorovném skladování nebo nošení hrozí jejich trvalé poškození.

**Důležité upozornění:**

Beton, ze kterého jsou betonové ploty vyrobeny, je tvořen z čistě přírodních materiálů, v důsledku čehož zákonitě dochází ke kolísání jeho vlastního přirozeného složení. V návaznosti na další faktory působící během výroby a skladování betonových plotů, primárně povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barevných odstínů a taktéž k vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v cementu na povrch betonového plotu. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů, v souhrnu působení všech negativních vlivů, je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají vliv na kvalitu a užité vlastnosti betonového plotu.

Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty není proto možné uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.

NÁVODY
POKYNY
INFORMACE